■オプション・消耗品（商品を安心してお使いいただくために、純正消耗品の使用をおすすめします。）

エリート パナボード　対応機種：UB-T880W ／ UB-T880 ／ UB-T781W ／ UB-T781 ／ UB-T761 ／ UB-T780

品名	スタンド※1	電子ペン ※2	電子ペン ※2
		UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780用	UB-T880W / UB-T880用
品番	KX-B061N-B	UE-608025	UE-608026
希望小売価格	24,000円（税別）	12,800円（税別）	12,800円（税別）
備考	1セット	1本	1本

品名	昇降ユニット※1	スタンドテーブルユニット※1	短焦点アームユニット※1
			
品番	UE-608030	UE-608031	UE-608032
希望小売価格	148,000円（税別）	60,000円（税別）	20,000円（税別）
備考	1セット	1セット	1セット

品名	ワイヤレスキット ※3	インストールフリーキット ※4
	UB-T880W / UB-T880 / UB-T781W / UB-T781 / UB-T761用	UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780用
品番	UE-608040	UE-608050
希望小売価格	44,800円（税別）	29,800円（税別）
備考	1本	1本

インタラクティブ パナボード　対応機種：UB-8325

品名	スタンド※4	壁掛けキット	ペンホルダー※5	インタラクティブ用マーカーセット
品番	KX-BP065N	KX-B063N	KX-BP038N	KX-BP0385N
希望小売価格	24,000円（税別）	2,900円（税別）	15,600円（税別）	2,100円（税別）
備考	1セット	左用・右用各2個/蝶ネジ2個	1本	黒・赤・青・緑各1本

品名	電子イレーサー※6	イレーサークロス	転写フィルム※7	マーカー黒
	イレーサークロス 2枚入り		 A4 / 50 mロール	
品番	KX-BP048N	KX-BP0481N	UG-6001	KX-B031N
希望小売価格	15,600円（税別）	4,100円（税別）	2,800円（税別）	4,000円（税別）
備考	1本	10枚入り	2本入り	10本入り

品名	マーカー赤	マーカー青	マーカー・イレーサーセット	イレーサー
				※汚れたら、はがして使えます。
品番	KX-B032N	KX-B033N	KX-B035N	KX-B042N
希望小売価格	4,000円（税別）	4,000円（税別）	2,000円（税別）	2,600円（税別）
備考	10本入り	10枚入り	マーカー黒・赤・青各1本/イレーサー1個	6個入り

※1：サービス技術者による取り付け作業が必要です。UB-T761には対応しておりません。　※2：電子ペンには乾電池は含まれておりません。　※3：サービス技術者による取り付け作業が必要です。UB-T780には対応しておりません。ワイヤレスキットは、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。全ての環境における使用を保証するものではありません。詳細はホームページに掲載の取扱説明書をご参照ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/elite/download.html　※4：サービス技術者による取り付け作業が必要です。※5：ペンホルダー（インタラクティブ用マーカーセット）は、インタラクティブ機能の場合に使用します。インタラクティブ用マーカーおよび乾電池は含まれておりません。※6：電子イレーサー（イレーサークロス）は、インタラクティブ機能の場合に使用します。乾電池は含まれておりません。　※7：使用済みの転写フィルムは、「プラスチック製品」として地域条例に基づいて廃棄してください。転写フィルムには、転写した内容が白抜きで残ります。情報の保護のため、使用済みの転写フィルムは、はさみなどで切って廃棄されることをおすすめします。

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

・当社は、この電子黒板の補修用性能部品を、製造打ち切り後５年保有しています。　※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。　・当製品は日本国内でのみ設置・使用できます。　・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/solution/

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー！環境技術　エコ創みてまめメラ温暖化　チーム・マイナス6％　パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6％」に取り組んでいます。

材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※ 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック 株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社

〒153-8687
東京都目黒区下目黒二丁目３番８号

【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191（代表）

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は2010年6月現在のものです。

UB-201006EL5

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。●社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Panasonic
ideas for life

2010

電子黒板

エリート パナボード

UB-T880W / UB-T880 / UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780

インタラクティブ パナボード

UB-8325

詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/eboard/

elite Panaboard

NEW UB-T880　NEW UB-T880W

※カタログ中の写真はイメージです。使用時はプロジェクターによる人の影が映る場合があります。

自然な操作で「書く・消す・見せる」のダイナミックな授業を。

自然で直感的な操作が可能な、新しいエリートパナボード。
音楽・動画・画像を活用した、視覚・聴覚で学ぶ授業を実現します。

マルチタッチ※1

移動・回転・拡大縮小を指で操作

UB-T880W / UB-T880対応

黒板を書き写す授業から、理解を深める授業へ

高等教育機関では、新たな試みとして学生の能動的学習を促す「アクティブ・ラーニング」の導入が増えています。エリートパナボードは、授業の活性化を促す、ICT活用のインターフェイスとして、理解を深める授業をサポートいたします。

シームレスな描画と移動

ペンで書いて、画像を指で移動など自然でスムーズな操作が可能

UB-T880W / UB-T880対応

視覚・聴覚で学ぶ授業

内蔵スピーカーの利用で「絵」と「音」によるライブ効果で理解力アップ

UB-T880W / UB-T880 / UB-T781W / UB-T781 / UB-T761対応

※カタログ中の写真はイメージです。使用時はプロジェクターによる人の影が映る場合があります。 ※1：Windows 7 にてマルチタッチに対応したソフトウェア使用時に利用可能です。

学び方が変われば、未来はひろがる

eliite Panaboard

興味を持続することで、集中力のアップを

初等・中等教育の授業では、見せ方、進め方の工夫をすることで興味を持続し、子どもたちの積極的な授業参加を促します。

Active

UB-T880W / UB-T880対応

子どもたちの活発な学習意欲を妨げない、3人同時描画

授業への積極的な参加を促すポイントは、生徒自身が黒板へ向かって設問に取り組み、解答を考えること。エリートパナボードは、最大で3人の生徒が同時に指で描画することができます。

※1人目が選択したマーカーやイレーサーの属性が、2人目、3人目にも適用されます。
※3人同時操作は使用するアプリケーションにより操作が制限される場合があります。
※電子ペンは2本以上同時に使用できません。



最大3人までの同時描画が可能

Internet



必要な情報をパソコンと連動してすぐに表示

インターネットに接続された環境で、地図や写真、参考文献、動画などの情報を参照しながら授業をすすめることにより、黒板を写す作業が中心の授業から、考え、理解する授業へ変えることができます。

Screen

UB-T880W / UB-T880対応

1面のスクリーンボードでも、10面まで書ける、保存できる

ページをめくる感覚で、最大10面までの記録が可能です。授業中に書いた内容を消さずに次の白面へ切り替えられます。書いた内容はそのままパソコンに保存できますので、読み返しや欠席者へのフォローに活用できます。



※電子ペンを使用して、離れたところからページ切り替えが可能

電子黒板の効果的な使い方。

機能を活用し、これまでにないスタイルの授業を行うことで、
生徒の集中力を高め興味関心を引きつけることができます。

科目ごとの学習スタイルにあわせた、授業を行うことが可能

目と耳で学べる外国語や理科の授業。

動画・音声を活用

スピーカーから聞こえる音声を聞きながら文字と発音を同時に学べます。理科の観察なども動画で見ることで、学習効果がさらに高まります。

発音再生

動画再生

※UB-T880W / UB-T880 / UB-T781W / UB-T781 / UB-T761のみ。

図表や数式を使った授業が効率的に行えます。

統計グラフ

Excel®などの表計算ソフトウェアを利用したグラフや資料を投影して、指※やペンで書き込みをしながら、統計資料などについて理解を深めることができます。書いた内容をソフトに取りこむことができます。

※UB-T880W / UB-T880のみ。
UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780は電子ペンで操作します。

その場のアイディアで、すぐにインターネット検索。

インターネット活用

授業に関連した生徒の疑問などに対し、実際にインターネットで自らが答えを探すことで、学ぶ意欲を向上させます。

拡大鏡で詳しく見る※

動画再生もできる

※拡大鏡で拡大すると、画像が粗くなる場合があります。

拡張性のある機能をアイディアと工夫で活用

授業中でもすぐに資料の追加などが行える、カンタン機器連携。

カンタン機器連携

書画カメラやデジタルカメラ、スキャナーなどをUSBポートに直接接続することで、ボード近くで説明をしながら素材の取り込み操作ができます。



※全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
接続するUSB機器の専用ソフトウェアやドライバーをご利用ください。

レコーダー機能を使って、授業内容をそのまま記録。

授業の振り返り

授業中に操作・記録した内容や、マイクロホンの音声などをそのまま記録することで、欠席した生徒へのサポートや、先生方の教材の見直しなどが簡単に行えます。

2010年のCO₂削減効果は

※パソコンの環境により録音ができない場合があります。

様々なデジタル教材を効果的に活用できる、指操作機能※。

デジタル教材の活用

動画、写真、図版などデジタル教材を提示し、指でタッチ操作ができるため、授業への関心を高めることができます。

気象衛星の雲画像を見ながら、気象の変化を学ぶ

※UB-T880W / UB-T880のみ。
UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780は電子ペンで操作します。

授業のスタイルを変える遠隔授業

インターネットを利用した、臨場感のある遠隔授業ができる！

- Aキャンパスの授業をBキャンパスの大画面でも受講でき、離れていても臨場感のある授業が行えます。
- 全国を巡るセミナーなどの同時開催が可能に。スタッフ、講師の移動コスト削減や、タイムリーな講演による価値向上に貢献します。

●記載のExcel®、PowerPoint®は、Microsoft Corporationの米国およびその他における登録商標です。

教材を活かす、操作機能。

さまざまな効果を発揮する指操作機能と電子ペン機能を
活用して黒板の上を自由自在に。
教材を活かし、授業中のマークアップも効果的に
見せることができます。

電子ペンでの操作

機能満載の持ちやすい電子ペン。7つのマーカー色などを簡単に変更できる回転スイッチを装備。装飾ラインを選んで書けるカラフルペンは授業が楽しくなります。また、電子ペンでPowerPoint®スライドショーのページめくりをリモートコントロールできます。

※UB-T880W / UB-T880のみ。UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780は形状の異なる電子ペンで操作します。

電子ペンメニュー

・直線　・図形　・閉じる　・カラフルペン
・ペン（マーカー/ハイライトマーカー/イレーサー）
・オールクリア　・図形認識　・文字認識　・設定

手書きの文字を見やすくする、文字変換機能

板書の文字を気にすることなく、明確な文字に変換できる手書き文字変換機能。授業をスムーズに進めることができます。

※この機能をご使用になる場合は、追加のアプリケーションが必要です。
一部の言語と文字が正しく認識されない場合があります。
詳細はホームページのダウンロードページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/elite/download.html

指によるダイレクトな操作

指でダイナミックな操作が可能なエリートパナボード※。マーカーからイレーサーにいたるまでの基本的な描画ツールから、レコーダー機能、スクリーンシェード、拡大鏡など、授業に注目したくなる多彩な表示ツールを備えたソフトウェアです。

※UB-T880W / UB-T880のみ。UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780は電子ペンで操作します。

スポットライト

注目させたい重要なポイントなどにスポットライトを当てることで学習意欲を高めることができます。

スクリーンシェード

スライド式のシェードで画面の一部を隠すことができます。答えなどを隠し、生徒が自分で答え合わせをすることができます。

拡大鏡

地図などの一部を拡大表示できます。細かい資料などを説明する場合などに便利です。

※画像が粗くなる場合があります。

指操作メニュー

書く・消す・見せるメニュー

・マーカー（黒/赤/青/緑）
・カラフルペン
・ハイライトマーカー
・図形認識
・文字認識
・イレーサー
・スクリーンキーボード
・白背景
・オールクリア
・元に戻す
・やり直し
・リフレッシュ
・拡大鏡
・スポットライト
・スクリーンシェード

設定・図形メニュー

・縮小表示／拡大表示
・設定
・閉じる
・直線
・図形
・マウス

起動・連携メニュー

・エリートパナボードブック
・スライドショー
・アプリケーション起動
・キャプチャー
・レコーダー
・印刷

NEW

エリート パナボード ［タッチパネルタイプ］

elite Panaboard UB-T880W / UB-T880

ゆび操作　電子ペン　ボード用マーカー

パソコンのワイヤレス対応や短焦点液晶プロジェクター対応。ボード面を軽く上下することができる昇降スタンドなど使いやすさが、さらにパワーアップしました。



※パソコンとプロジェクターはケーブル接続をおすすめします。

ワイヤレス※1でつながるパソコン接続

エリート パナボードにワイヤレスキットを設置することで、パソコンとはケーブルなしでつなぐことができます。教室内での設置がスッキリするため、ケーブルによるつまづきを軽減します。

ウィンドウの移動が可能

エリート パナボード ブックのウィンドウを一時的に下方2/3に移動するウィンドウ移動機能。低学年の生徒もウィンドウの上部に手が届きます。

昇降スタンドキット※3

短焦点アームユニット※4（プロジェクター設置）UE-608032

短焦点液晶プロジェクター※5 PT-ST10 2,500lm XGA http://panasonic.biz/projector/



昇降壁掛けキット※3



※1：ワイヤレスキットはオプションです。サービス技術者による取り付け作業が必要です。対象機種：UB-T880W / UB-T880 / UB-T781W / UB-T781 / UB-T761　※2：カタログ中の写真はイメージです。使用時はプロジェクターによる人の影が映る場合があります。　※3：UB-T761には対応していません。　※4：短焦点アームユニットにプロジェクターは含まれません。取り付け可能なプロジェクターについては、ホームページをご覧ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/board_downltop.htm　※5：2010年夏発売予定。投写距離：0.93 m（UB-T880W）、0.79 m（UB-T880）。

エリート パナボード ［赤外線検知タイプ］

elite Panaboard UB-T781W / UB-T781 / UB-T761 / UB-T780

電子ペン　ボード用マーカー

子どもたちの活発な動きに対応する、強く※1見やすいスクリーン
英語の発音や音楽などの音声出力ができる内蔵スピーカー装備
パソコンのワイヤレス※2対応、素材取り込みに便利なUSBポート搭載※3



※1　スチール鋼板を使用。
※2　ワイヤレスキットはオプションです。サービス技術者による取り付け作業が必要です。
※3　対応機種：UB-T781W / UB-T781 / UB-T761

簡単に使える教材作成用ソフトウェア「エリート パナボード ブック」を添付

テキスト入力はもちろん、線や図形を書くことができる描画ツールなど、授業で説明する資料を先生自身で簡単に作成することができます。

※1　ギャラリーのデータは、イメージです。実物と異なる場合があります。
※2　UB-T880W / UB-T880のみ。

昇降スタンドキット/昇降壁掛けキット 仕様

概要	サイズ　最大（高さ×幅×奥行）	2,445 x 1,313 x 1,151 mm ブレーキレバー除く
	最小（高さ×幅×奥行）	1,845 x 1,313 x 1,151 mm ブレーキレバー除く
	重量	65 kg※1
	ボード高さ	最大 2,120 mm※2
		最小 350 mm※3
昇降ユニット UE-608030	方式	ガス　スプリング方式
	ストローク	450 mm
スタンドテーブルユニット UE-608031	棚高さ	227 mm※4
	棚寸法（幅×奥行）	1,200 x 350 mm
	棚積載重量	最大 40 kg
	転倒防止	延長脚
短焦点アームユニット UE-608032	アーム長	1,350 mm
	アーム高さ	3段階　75 mm ピッチにて可変可能
	アーム回転角度	±90°

※1：昇降ユニット(UE-608030)、スタンドテーブルユニット(UE-608031)、短焦点アームユニット(UE-608032)の総重量。
※ボード本体やプロジェクターは含まれません。　※2：床からボード上端までの高さ。(UB-T880W / UB-T880搭載時)
※3：床からボード下端までの高さ。(UB-T880W / UB-T880搭載時)　※4：床から棚上面までの高さ。

学び方が変われば、未来はひろがる

elite Panaboard

インタラクティブ パナボード ［フィルムボードタイプ］

Interactive Panaboard UB-8325

電子ペン　ボード用マーカー※

※電子黒板機能使用時

インタラクティブ機能（プロジェクターモード）

パソコン画面をボードに投影し、電子ペンで操作・記述ができます。文書・表計算・画像・インターネットなどのパソコンソフトもボード上で操作できるので、授業を円滑に進行できます。

電子ペンをマウスとして使用

ペン先を押し付けると左クリック

ボタンを押したままペン先を押し付けると右クリック

※写真はイメージです。使用時はインタラクティブパナボード本体とパソコンを、USBケーブルで接続する必要があります。

加筆内容の再生

書いた通りにパソコンに取り込めます。データを再生することで、研修等の進行内容をパソコンで確認することができます。

ボード面をプリンター出力

プロジェクターの投影内容をボード本体のプリンターからモノクロコピーできます。

インタラクティブ機能（ホワイトボードモード）

電子ペンで書いたボード面の内容をリアルタイムにパソコンに再現でき、ファイルに保存することができます。

※電子ペンはペン先のキャップを外して使用します。

電子黒板機能

- エンドレススクリーン機能
- 濃度切替（標準／濃い）
- モノクロ出力
- 2画面圧縮コピー機能
- マルチコピー機能
- パソコンへモノクロ保存

機能比較一覧

・ボード面の点線は、投影範囲です。
寸法図（単位 mm）



グリーン購入法適合商品 / 壁掛け対応 / スタンド対応 / 1画面

			エリート パナボード		
品番※1			NEW UB-T880W	NEW UB-T880	UB-T781W
本体希望小売価格（税別）			318,000円	298,000円	298,000円
設置形態（税別）	スタンド 固定式は設置時に4段階の高さ調整ができます。昇降式は使用時に任意位置に高さ調整ができます。	固定式	スタンド KX-B061N-B 希望小売価格：24,000円		
		昇降式	〈昇降スタンドキット〉昇降ユニット UE-608030 希望小売価格：148,000円 スタンドテーブルユニット UE-608031 希望小売価格： 60,000円 短焦点アームユニット UE-608032 希望小売価格： 20,000円		
	壁掛け 固定式は設置後の高さ調整ができません。昇降式は使用時に任意位置に高さ調整ができます。	固定式	壁掛け金具本体付属		
		昇降式	〈昇降壁掛けキット〉昇降ユニット UE-608030 希望小売価格：148,000円 短焦点アームユニット UE-608032 希望小売価格： 20,000円		
標準取付調整費※2（税別）	スタンド	固定式	25,000円		
		昇降式	〈昇降スタンドキット〉35,000円		
	壁掛け	固定式	別途見積り		
		昇降式	〈昇降壁掛けキット〉別途見積り		
保守料金（3年・税別）	通常Dayサービス※3		30,000円		
入力部	画面数		1 画面スクリーンボード		
	ボード面サイズ（縦×横）		1,175 × 1,845 mm	1,175 × 1,602 mm	1,175 × 1,839 mm
	投写画面サイズ（縦×横）		1,036 × 1,842 mm（9：16）	1,175 × 1,567 mm（3：4）	958 × 1,829 mm（9：16）
電子ペン	通信方式		2.4 GHz単信方式		超音波・赤外線方式
音声機能	音声入力		入力レベル：309 mVrms（1 KHz 0 dB 10 KΩ） ステレオ1系統 φ3.5 mmステレオミニジャック		
	音声出力		2 W + 2 W（最大4 W + 4 W）		
システム環境	付属ソフトウェア		エリート パナボード ソフトウェア、エリート パナボード ブック		
	コンピューター		DVD-ROMドライブが使用可能なIBM® PC/AT互換機（CPU Intel® Pentium® 4以上のプロセッサー）		CD-ROMドライブが使用可能なIBM® PC/AT互換機（CPU Intel® Pentium® 4以上のプロセッサー）
	オペレーティングシステム		Windows® XP SP3 以降 / Windows Vista® SP2以降 / Windows® 7（StarterとHome Basicは除く） ※ Windows XP 64 bit版では動作しません。		Windows® 2000 SP4 / Windows® XP SP2 以降 / Windows Vista® / Windows® 7 ※ Windows XP 64 bit版では動作しません。
	メモリー		1 GB以上		256 MB以上 Windows® 2000（SP4） 512 MB以上 Windows® XP（SP2以降）／Windows Vista® 1 GB以上 Windows® 7
	ハードディスク		空き容量 700 GB以上（画像を保管する領域を除く） （Microsoft® .NET Frameworkのインストールにさらに700 MB必要になる場合があります）		空き容量 400 GB以上（画像を保管する領域を除く） （Microsoft® .NET Frameworkのインストールにさらに300 MB必要になる場合があります）
	インターフェース		Full Speed USB2.0対応 ※Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター		
	USBハブポート数		2ポート ※Hi-Speed USB2.0に対応しています。		
	ファイル形式		エリート パナボード ソフトウェア：BMP、TIFF、JPEG、AVI、WMV エリート パナボード ブック：PEB（独自ファイル）、PDF、BMP、GIF、TIFF、JPEG、PNG、HTML		エリート パナボード ソフトウェア：PES（PowerPoint®と連携させた独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、AVI エリート パナボード ブック：PEB（独自ファイル）、PDF、BMP、GIF、TIFF、JPEG、PNG、HTML
概要	外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量		1,320 × 1,900 × 117 mm／約 39 kg	1,320 × 1,657 × 117 mm／約 36 kg	1,340 × 1,899 × 89 mm／約 28 kg
	外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（固定式スタンドKX-B061N-B付き）		4段階：1,765・1,865・1,965・2,065 × 1,900 × 616 mm 約 50.5 kg	4段階：1,765・1,865・1,965・2,065 × 1,657 × 616 mm 約 47.5 kg	4段階：1,780・1,880・1,980・2,080 × 1,899 × 616 mm 約 39.5 kg
	使用環境条件		周囲温度：10 ～ 35 ℃ 湿度：30 ～ 80 %（結露なきこと）		周囲温度：15 ～ 35 ℃ 湿度：30 ～ 80 %（結露なきこと）
	電源／消費電力		AC 100 V、50/60 Hz ／ 動作時：11 W※4、 待機時：0.1 W（電源スイッチで電源「オフ」時）		AC 100 V、50/60 Hz ／ 動作時：8 W※4、 待機時：5 W
	付属品		電子ペン（1本）、ペン先（UB-T880W、UB-T880は予備1個。UB-T781は予備2個）、乾電池LR03（単4形アルカリ乾電池・1個）、USBケーブル（パソコン接続用・5 m）、取扱説明書、保証書、ソフトウェアDVD-ROM（UB-T781WはCD-ROM）壁掛け金具、結束バンド（UB-T781Wのみ）、ケーブルホルダー（UB-T781Wのみ）、電源コード（3 m）		
	本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量		1,480 × 2,090 × 250 mm／約 54 kg	1,480 × 1,850 × 250 mm／約 50 kg	1,450 × 2,070 × 210 mm／約 40 kg
	スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	固定式	スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm ／ 約 16 kg		
		昇降式	昇降ユニット UE-608030 1,338 × 1,473 × 314 mm ／ 約 46 kg スタンドテーブルユニット UE-608031 912 × 1,368 ×304 mm ／ 約 35 kg 短焦点アームユニット UE-608032 762 × 1,676 × 188 mm ／ 約 14 kg		

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれておりません。 ※1：流通品番には品番末尾に「−N」がつきます。 ※2：オプションのワイヤレスキットおよびインストールフリーキット取り付け時は、別途取付調整費が付加されます。詳細は担当セールスにおたずねください。UB-T880W / UB-T880は、インストールキット未対応です。 ※3：無償保証期間はUB-T880W / UB-T880はお買い上げ日から本体1年間です。UB-T781W / UB-T781 / UB-T780 / UB-T761 / UB-8325はお買い上げ日から本体6ヵ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。離島は料金が異なります。詳細は担当セールスにおたずねください。 ※4：オプションおよび周辺機器を含みません。 ※5：2画面ともにプロジェクター投影用スクリーンとして使用できます。 ※6：UB-T761には対応していません。 ※7：プロジェクター使用時は、スクリーンの上から50 mm以内、スクリーンの両側から35 mm以内、位置検出部から100 mm以内に投写してください。 ※8：設置時調整と設置後のお試しコピー用としてご使用いただくためのものです。お早めに消耗品をご購入ください。



グリーン購入法適合商品 / 壁掛け対応 / スタンド対応 / 1画面

グリーン購入法適合商品 / 壁掛け対応 / 1画面

	エリート パナボード		
	UB-T781	UB-T780	UB-T761
	278,000円	218,000円	248,000円
スタンド KX-B061N-B 希望小売価格：24,000円			−※6
〈昇降スタンドキット〉昇降ユニット UE-608030 希望小売価格：148,000円 スタンドテーブルユニット UE-608031 希望小売価格： 60,000円 短焦点アームユニット UE-608032 希望小売価格： 20,000円			−※6
壁掛け金具本体付属			
〈昇降壁掛けキット〉昇降ユニット UE-608030 希望小売価格：148,000円 短焦点アームユニット UE-608032 希望小売価格： 20,000円			−※6
25,000円			−※6
〈昇降スタンドキット〉35,000円			−※6
別途見積り			
〈昇降壁掛けキット〉別途見積り			−※6
30,000円			
1 画面スクリーンボード			
1,175 × 1,692 mm			977 × 1,429 mm
1,165 × 1,502 mm（3：4）			967 × 1,239 mm（3：4）
超音波・赤外線方式			
入力レベル：309 mVrms（1 KHz 0 dB 10 KΩ） ステレオ1系統 φ3.5 mmステレオミニジャック（UB-T780は未対応）			
2 W + 2 W（最大4 W + 4 W）（UB-T780は未対応）			
エリート パナボード ソフトウェア、エリート パナボード ブック			
CD-ROMドライブが使用可能なIBM® PC/AT互換機（CPU Intel® Pentium® 4以上のプロセッサー）			
Windows® 2000 SP4 / Windows® XP SP2以降 / Windows Vista® / Windows® 7 ※ Windows XP 64 bit版では動作しません。			
256 MB以上 Windows® 2000（SP4） 512 MB以上 Windows® XP（SP2以降）／Windows Vista® 1 GB以上 Windows® 7			
空き容量 400 GB以上（画像を保管する領域を除く） （Microsoft® .NET Frameworkのインストールにさらに300 MB必要になる場合があります）			
Full Speed USB2.0対応 ※Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター			
2ポート ※Hi-Speed USB2.0に対応しています。（UB-T781、UB-T761）			
エリート パナボード ソフトウェア：PES（PowerPoint®と連携させた独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、AVI エリート パナボード ブック：PEB（独自ファイル）、PDF、BMP、GIF、TIFF、JPEG、PNG、HTML			
1,340 × 1,752 × 89 mm／約 27 kg	1,340 × 1,752 × 89 mm／約 26 kg		1,142 × 1,489 × 89 mm／約 21 kg
4段階：1,780・1,880・1,980・2,080× 1,752 × 616 mm 約 38.5 kg	4段階：1,780・1,880・1,980・2,080× 1,752 × 616 mm 約 37.5 kg		−※6
周囲温度：15 ～ 35 ℃ 湿度：30 ～ 80 %（結露なきこと）			
AC 100 V、50/60 Hz ／ 動作時：8 W※4、待機時：5 W	AC 100 V、50/60 Hz ／ 動作時（待機時）：4 W		AC 100 V、50/60 Hz ／ 動作時：8 W※4、待機時：5 W
電子ペン（1本）、ペン先（予備2個）、乾電池LR03（単4形アルカリ乾電池・1個）、USBケーブル（パソコン接続用・5 m）、取扱説明書、保証書、ソフトウェアCD-ROM、壁掛け金具、結束バンド、ケーブルホルダー、電源コード（3 m）			
1,450 × 1,920 × 210 mm／約 36 kg			1,260 × 1,660 × 210 mm／約 31 kg
スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm ／ 約 16 kg			−※6
昇降ユニット UE-608030 1,338 × 1,473 × 314 mm ／約 46 kg スタンドテーブルユニット UE-608031 912 × 1,368 × 304 mm ／約 35 kg 短焦点アームユニット UE-608032 762 × 1,676 × 188 mm ／約 14 kg			−※6

		インタラクティブパナボード
寸法図（単位 mm）		
品番※1		UB-8325
本体希望小売価格（税別）		348,000円
設置形態	スタンド（オプション・税別）	専用スタンド KX-BP065N 希望小売価格：24,000円
	壁掛け（オプション・税別）	壁掛けキット KX-B063N 希望小売価格：2,900円
標準取付調整費（税別）	本体	25,000円
	スタンド（本体と同時取付時）	本体取付費に含む
	スタンド（本体と別日取付時）	17,000円
	壁掛け	別途見積り
保守料金（3年・税別）	通常Dayサービス※3	30,000円
入力部	画面数	2 画面フィルムホワイトボード（黄色の罫線入り）※5
	ボード面サイズ（縦×横）	900 × 1,400 mm※7
	複写可能サイズ（縦×横）	850 × 1,330 mm
	読取時間（1画面）	約 15 秒
	読取方式	イメージセンサーアレイ方式
電子ペン	方式	超音波・赤外線方式
プリンター	記録方式	溶融型熱転写記録方式
	記録用紙／記録紙サイズ	普通紙・再生紙（60 ～ 90 g/m²） A4（210 × 297 mm・カット紙）
	記録用紙収納容量	約 50 枚（64 g/m²用紙）
	記録密度／記録色	203 dpi（8 dot/mm）／白黒
	連続複写枚数	1 ～ 9 枚
	濃度切替	標準／濃い 2 段階切替
システム環境	付属ソフトウェア	インタラクティブソフト、PCインターフェース
	コンピューター	IBM® PC/AT互換機（CPU Pentium®2以上を推奨）
	オペレーティングシステム	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP（32 bit）、Windows Vista®（32 bit）
	メモリー	128 MB以上 Windows® 98／Windows® Me 256 MB以上 Windows® 2000／Windows® XP／Windows Vista®
	ハードディスク	空き容量 200 MB以上（画像を保管する領域を除く）
	インターフェース	Full Speed USB2.0対応 ※Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター
	ファイル形式	プロジェクターモード：IPB（独自ファイル）、IPS（PowerPoint®と連携させた独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、HTML／ホワイトボードモード：IPB（独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、HTML
概要	外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（プリンター部含む）	1,388 × 1,550 × 264 mm 約 34 kg
	外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）	1,875 × 1,550 × 616 mm 約 45 kg
	使用環境条件	インタラクティブ機能の場合 周囲温度：15 ～ 30 ℃ 湿度：30 ～ 80 %（結露なきこと） 上記機能以外の場合 周囲温度：10 ～ 35 ℃ 湿度：30 ～ 80 %（結露なきこと）
	電源／消費電力	AC 100 V、50/60 Hz 動作時： 74 W、待機時： 9 W
	付属品	マーカー（黒、赤、青各 1本）、イレーサー（1個）、ペンホルダー（2本）、インタラクティブ用マーカー（黒、赤、青、緑各 1本）、電子イレーサー（1個）、イレーサークロス（2枚）、乾電池LR03（単4形アルカリ乾電池・6個）、USBケーブル（パソコン接続用・5 m）、取扱説明書、保証書、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙（1パック）、転写フィルム（10 m巻・1本）※8、電源コード（3 m）
	本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	1,520 × 1,830 × 385 mm 約 51 kg
	スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	スタンド KX-BP065N 90 × 1,700 × 250 mm／約 16 kg

〈エリート パナボードに関する注意事項〉 ●UB-T880W / UB-T880の場合：エリート パナボード ソフトウェアを使用するには、Microsoft® .NET Framework 3.0 SP2以上とDirectX 7.0以上が必要です。お使いのコンピューターにMicrosoft® .NET Framework 3.0 SP2以上がインストールされていない場合は、DVD-ROMよりソフトウェアのインストールをするとMicrosoft® .NET Framework 3.5 SP1がインストールされます。UB-T781W / UB-T781 / UB-T780 / UB-T761の場合：エリート パナボード ソフトウェアを使用するには、.NET Framework 2.0以上とDirectX 7.0以上が必要です。お使いのコンピューターに .NET Framework 2.0がインストールされていない場合は、CD-ROMよりソフトウェアのインストールをすると.NET Framework 2.0がインストールされます。●上記の必要条件は、すべてのオペレーティングシステムが推奨する条件を満たすものではありません。●UB-T880W / UB-T880の場合：動画の挿入・再生機能をご使用になる場合は、Windows Media® Player 11以降および Adobe® Flash® Player 10以上のインストールが必要です。UB-T781W / UB-T781 / UB-T780 / UB-T761の場合：動画の挿入・再生機能をご使用になる場合は、Windows Media® Player 10以降および Adobe® Flash® Playerのインストールが必要です。●手書き文字認識機能および図形認識機能は、Windows Vista Ultimate、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business、Windows 7 Ultimate、Windows 7 Professional、Windows 7 Home PremiumおよびWindows XP Tablet PC Edition 2005にて対応しています。●Windows 2000 SP4以降および Windows XP Professionalにて手書き文字認識機能および図形認識機能をご使用になる場合は、Tablet PC SDKとMicrosoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Recognizer Packのインストールが必要です。●UB-T880W / UB-T880の場合：Windows Vista Home Basic、Windows 7 StarterおよびWindows XP Home Editionでは、手書き文字認識機能および図形認識機能は対応していません。●録画および動画の再生には十分なハードディスクの空き容量が必要です。●UB-T880W / UB-T880の場合：描画データを他のアプリケーションに取り込む機能、およびスライドに描画したデータをPowerPoint®のファイル内に保存する機能に対応するのは、Office XP、Office 2003、Office 2007です。●システム環境を満たしていても、ほかのソフトウェアやウイルスチェックなどが動作している場合は、本機の反応が悪くなったり、電子ペンが誤動作することがあります。